

RESULTADOS GERAIS

PLANO NACIONAL DE COLHEITA DE AMOSTRAS DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS (PNCA) | 2015-2018

CARNES E PRODUTOS A BASE DE CARNE				
Ano	Código amostra	Salmonela (ausência em 25g)	E. Coli (ufc/g)	Contagem de microrganismos a 30°C
2015	ARFA/DRSA/2015.11.03/019	Negativo	2,8x10 ³	-
		Negativo	6,5x10 ³	-
		Negativo	1,3x10 ³	-
		Negativo	3,3x10 ³	-
		Negativo	1,5x10 ³	-
	ARFA/DRSA/2015.11.03/020	Negativo	1,0x10 ¹	-
2016	ARFA/DRSA/2016.03.16/006	Negativo	1,0x10 ¹	-
	ARFA/DRSA/2016.03.16/007	Negativo	1,0x10 ¹	-
	ARFA/DRSA/2016.07.11/034	Negativo	1,0x10 ¹	-
	ARFA/DRSA/2016.07.11/035	Negativo	1,0x10 ¹	-
	ARFA/DRSA/2016.10.10/060	Negativo	1,0x10 ¹	-
	ARFA/DRSA/2016.10.10/061	Negativo	1,0x10 ¹	-

RESULTADOS CONFORMES

RESULTADOS NÃO CONFORMES

2017	ARFA/DRSA/2017.03.21/009	Negativo	3,0x10 ¹	-
	ARFA/DRSA/2017.03.21/015	Negativo	1,0x10 ¹	-
	ARFA/DRSA/2017.03.21/010	Negativo	6,0x10 ¹	-
	ARFA/DRSA/2017.03.21/011	Negativo	1,0x10 ¹	-
	ARFA/DRSA/2017.03.21/013	Negativo	9,2x10 ³	-
	ARFA/DRSA/2017.06.26/046	Negativo	1,0x10 ¹	-
	ARFA/DRSA/2017.06.26/047	Negativo	1,0x10 ¹	-
	ARFA/DRSA/2017.06.27/057	Negativo	1,5x10 ⁴	-
	ARFA/DRSA/2017.07.10/065	Negativo	5,0x10 ¹	-
	ARFA/DRSA/2017.07.10/066	Negativo	3,0x10 ¹	-
	ARFA/DRSA/2017.10.03/076	Negativo	1,5x10 ⁴	-
	ARFA/DRSA/2017.10.03/078	Negativo	8,4x10 ³	-
	ARFA/DRSA/2017.10.03/079	Negativo	1,0x10 ¹	-
	ARFA/DRSA/2017.10.03/080	Negativo	1,0x10 ¹	-
ARFA/DRSA/2017.10.03/082	Negativo	1,1x10 ²	-	
2018	ARFA/DRSA/2018.03.06/008	Negativo	8,7x10 ²	-
	ARFA/DRSA/2018.03.06/009	Negativo	1,0x10 ¹	-
	ARFA/DRSA/2018.03.06/010	Negativo	1,0x10 ¹	-
	ARFA/DRSA/2018.03.06/011	Negativo	1,0x10 ¹	-
	ARFA/DRSA/2018.03.06/012	Negativo	2,0x10 ¹	1,0x10 ⁸

PRATOS PRONTOS PARA O CONSUMO (REFEIÇÕES, PRODUTOS DE PASTELARIA E CONFEITARIA)

Ano	Código amostra	E. Coli (ufc/g)	Listeria Monocytogenes (ufc/g)	Contagem de Estafilococos coagulase + a 37°C (ufc/g)	Salmonela (ausência em 25g)	Bactérias coliformes a 30°C (ufc/g)
2017	ARFA/DRSA/2017.03.27/021	1,0x10 ¹	1,0x10 ¹	-	-	1,0x10 ¹
	ARFA/DRSA/2017.03.27/022	1,0x10 ¹	1,0x10 ¹	-	-	1,0x10 ²
	ARFA/DRSA/2017.03.27/023	1,1x10 ²	1,0x10 ¹	-	-	1,2x10 ⁴
	ARFA/DRSA/2017.03.28/024	1,0x10 ¹	1,0x10 ¹	-	-	5,2x10 ⁴
	ARFA/DRSA/2017.03.28/025	1,0x10 ¹	1,0x10 ¹	-	-	2,2x10 ³
	ARFA/DRSA/2017.03.29/026	1,0x10 ¹	1,0x10 ¹	-	-	1,3x10 ²
	ARFA/DRSA/2017.03.29/027	1,0x10 ¹	1,0x10 ¹	-	-	4,2x10 ²
	ARFA/DRSA/2017.06.27/061	1,7x10 ³	1,0x10 ¹	-	-	2,5x10 ⁴
	ARFA/DRSA/2017.06.28/062	7,0x10 ¹	1,0x10 ¹	-	-	6,7x10 ³
	ARFA/DRSA/2017.06.28/063	1,8x10 ²	1,0x10 ¹	-	-	1,2x10 ⁵
	ARFA/DRSA/2017.07.11/070	1,0x10 ¹	1,0x10 ¹	-	-	1,0x10 ¹
	ARFA/DRSA/2017.07.11/071	1,0x10 ¹	1,0x10 ¹	-	-	1,0x10 ¹
	ARFA/DRSA/2017.07.12/072	1,0x10 ¹	1,0x10 ¹	-	-	1,0x10 ¹
	ARFA/DRSA/2017.07.12/073	1,0x10 ¹	1,0x10 ¹	-	-	1,0x10 ¹
	ARFA/DRSA/2017.10.04/087	1,0x10 ¹	1,0x10 ¹	-	-	1,0x10 ¹
ARFA/DRSA/2017.10.04/088	1,0x10 ¹	1,0x10 ¹	-	-	1,0x10 ¹	

	ARFA/DRSA/2017.10.10/095	1,0x10 ¹	1,0x10 ¹	-	-	1,0x10 ¹
	ARFA/DRSA/2017.10.10/096	2,8x10 ³	1,0x10 ¹	-	-	2,8x10 ⁴
	ARFA/DRSA/2017.10.10/097	1,0x10 ¹	1,0x10 ¹	-	-	1,0x10 ¹
	ARFA/DRSA/2017.10.11/098	6,0x10 ¹	1,0x10 ¹	-	-	1,6x10 ⁴
	ARFA/DRSA/2017.10.11/099	8,5x10 ³	1,0x10 ¹	-	-	8,1x10 ⁵
2018	ARFA/DRSA/2018.03.05/005	2,1x10 ⁴	-	1,0x10 ¹	Negativo	-
	ARFA/DRSA/2018.03.05/006	1,0x10 ¹	-	1,0x10 ¹	Negativo	-
	ARFA/DRSA/2018.03.05/007	1,2x10 ⁶	-	1,0x10 ¹	Negativo	-
	ARFA/DRSA/2018.03.05/019	4,2x10 ⁴	-	1,0x10 ¹	Negativo	-
	ARFA/DRSA/2018.03.05/020	1,0x10 ¹	-	1,0x10 ¹	Negativo	-
	ARFA/DRSA/2018.03.13/028	1,3x10 ¹	-	1,0x10 ¹	Negativo	-
	ARFA/DRSA/2018.03.13/029	3,5x10 ³	-	1,0x10 ¹	Negativo	-

BEBIDAS ALCOÓLICAS				
Ano	Código amostra	Cobre (5mg/l)	Metanol (20mg/100ml)	Gradação alcoólica (38º a 54º)
2017	ARFA/DRSA/2017.04.10/031	< 1.0 (LQ)	-	45
	ARFA/DRSA/2017.04.10/032	6,7	60,3	45,5
	ARFA/DRSA/2017.04.10/033	-	-	-
	ARFA/DRSA/2017.04.10/034	9,5	109,3	42,2
	ARFA/DRSA/2017.04.10/035	9,1	135	42,5
	ARFA/DRSA/2017.04.11/036	-	-	-
	ARFA/DRSA/2017.04.11/037	3,7	177,9	45
	ARFA/DRSA/2017.04.11/038	2,7	226,6	48
	ARFA/DRSA/2017.06.22/039	-	-	-
	ARFA/DRSA/2017.06.22/040	5,4	< 1.0 (LQ)	46
	ARFA/DRSA/2017.06.22/041	5,4	< 1.0 (LQ)	41
	ARFA/DRSA/2017.06.22/042	7,9	< 1.0 (LQ)	38
	ARFA/DRSA/2017.06.22/043	11,8	< 1.0 (LQ)	45
	ARFA/DRSA/2017.06.22/044	6,2	< 1.0 (LQ)	44,9
	ARFA/DRSA/2017.06.23/045	-	-	-
	ARFA/DRSA/2017.10.04/083	4,5	1,5	43
	ARFA/DRSA/2017.10.04/084	2,3	2,3	45
	ARFA/DRSA/2017.10.04/085	3	1,9	44

	ARFA/DRSA/2017.10.04/086	1,4	0,9	45
	ARFA/DRSA/2017.10.05/089	7,3	1,9	45
	ARFA/DRSA/2017.10.05/090	4	2,1	23,5
	ARFA/DRSA/2017.10.05/091	3,7	5,1	14
	ARFA/DRSA/2017.10.10/092	8,2	4,1	45
	ARFA/DRSA/2017.10.10/093	2,4	4,1	40
	ARFA/DRSA/2017.10.10/094	3	1,2	45
2018	ARFA/DRSA/2018.03.05/021	18,6	32,1	43,9
	ARFA/DRSA/2018.03.05/022	6	7,9	40
	ARFA/DRSA/2018.03.05/023	5,3	10,9	42
	ARFA/DRSA/2018.03.05/024	3,7	14,5	13,9
	ARFA/DRSA/2018.03.05/025	2,6	8,3	16,6
	ARFA/DRSA/2018.03.05/026	2,9	13,1	11,6

BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS								
Ano	Código amostra	E. Coli (ufc/g)	Microrganismos Viáveis a 30°C (ufc/g)	Estreptococos Fecais (ufc/g)	Bactérias Coliformes (ufc/g)	Bactérias Sulfito Redutores (ufc/g)	Listeria Monocytogenes (ufc/g)	Salmonela (ausência em 25g)
2015	ARFA/DRSA/2015.11.03/022	Ausência	2,7x10 ³	<3	0	0	-	Negativo
	ARFA/DRSA/2015.11.12/023	Ausência	6	<3	0	0	-	Negativo
	ARFA/DRSA/2015.11.03/024	Ausência	0	<3	0	0	-	Negativo
	ARFA/DRSA/2015.11.13/025	Ausência	8,5x10 ¹	<3	0	0	-	Negativo
2016	ARFA/DRSA/2016.03.14/001	Ausência	0	<3	0	0	-	Negativo
	ARFA/DRSA/2016.03.14/002	Ausência	0	<3	0	0	-	Negativo
	ARFA/DRSA/2016.03.14/003	Ausência	2,4x10 ³	<3	0	0	-	Negativo
	ARFA/DRSA/2016.03.15/005	Ausência	0	<3	0	0	-	Negativo
	ARFA/DRSA/2016.06.24/030	Ausência	8,8x10 ²	<3	0	0	-	Negativo
	ARFA/DRSA/2016.07.11/031	Ausência	3,8x10 ³	<3	0	0	-	Negativo
	ARFA/DRSA/2016.07.11/032	Ausência	0	<3	0	0	-	Negativo
	ARFA/DRSA/2016.07.11/033	Ausência	0	<3	0	0	-	Negativo
	ARFA/DRSA/2016.10.10/056	Ausência	0	<3	0	0	-	Negativo
	ARFA/DRSA/2016.10.10/057	Ausência	0	<3	0	0	-	Negativo
	ARFA/DRSA/2016.10.10/058	Ausência	4,7x10 ²	<3	0	0	-	Negativo
	ARFA/DRSA/2016.11.16/080	Ausência	0	<3	0	0	-	Negativo
2018	ARFA/DRSA/2018.03.05/001	1,0x10 ¹	-	-	1,0x10 ¹	-	1,0x10 ¹	-
	ARFA/DRSA/2018.03.05/004	1,0x10 ¹	-	-	1,0x10 ¹	-	1,0x10 ²	-

PRODUTOS LÁCTEOS						
Ano	Código amostra	E. Coli (ufc/g)	Contagem de Estafilococos coagulase + a 37°C (ufc/g)	Bactérias Coliformes (ufc/g)	Listeria Monocytogenes (ufc/g)	Salmonela (ausência em 25g)
2015	ARFA/DRSA/2015.11.03/021	1,1x10 ¹			Negativo	
2016	ARFA/DRSA/2016.03.16/005	1,0x10 ¹	1,0x10 ¹		Negativo	
	ARFA/DRSA/2016.03.16/008	5x10 ³	1,0x10 ¹		Negativo	Negativo
	ARFA/DRSA/2016.03.16/009	1,0x10 ¹	1,0x10 ¹		Negativo	Negativo
	ARFA/DRSA/2016.03.16/010	1,0x10 ¹	1,0x10 ¹		Negativo	Negativo
	ARFA/DRSA/2016.03.16/011	1,0x10 ¹	1,0x10 ¹		Negativo	Negativo
	ARFA/DRSA/2016.03.16/012	1,0x10 ¹	1,0x10 ¹		Negativo	Negativo
	ARFA/DRSA/2016.03.16/013	1,0x10 ¹	1,0x10 ¹		Negativo	Negativo
	ARFA/DRSA/2016.07.11/030	1,0x10 ¹	1,0x10 ¹		Negativo	
	ARFA/DRSA/2016.07.11/036	1,5x10 ⁴	1,0x10 ¹		Negativo	Negativo
	ARFA/DRSA/2016.07.11/037	1,4x10 ³	1,0x10 ¹		Negativo	Negativo
	ARFA/DRSA/2016.07.11/038	1,0x10 ¹	1,0x10 ¹		Negativo	Negativo
	ARFA/DRSA/2016.07.12/039	1,5x10 ⁵	1,5x10 ⁵		Negativo	Negativo
	ARFA/DRSA/2016.07.12/040	1,0x10 ¹	1,5x10 ⁵		Negativo	Negativo
	ARFA/DRSA/2016.10.10/059	1,0x10 ¹	1,0x10 ¹		Negativo	
ARFA/DRSA/2016.10.10/062	1,4x10 ⁴	1,0x10 ¹		Negativo	Negativo	
ARFA/DRSA/2016.10.24/063	1,5x10 ⁵	1,5x10 ⁵		Negativo	Negativo	

	ARFA/DRSA/2016.10.24/064	1,5x10 ⁵	1,0x10 ¹		Negativo	Negativo
	ARFA/DRSA/2016.10.24/065	2,4x10 ²	1,5x10 ⁵		Negativo	Negativo
	ARFA/DRSA/2016.10.24/066	7,8x10 ⁴	1,5x10 ⁵		Negativo	Negativo
	ARFA/DRSA/2016.10.24/067	1,1x10 ⁴	1,0x10 ¹		Negativo	Negativo
	ARFA/DRSA/2016.10.24/072	1,5x10 ⁵	1,0x10 ¹		Negativo	Negativo
2017	ARFA/DRSA/2017.03.20/001	1,5x10 ⁴	1,5x10 ⁵	1,5x10 ⁶		Negativo
	ARFA/DRSA/2017.03.20/002	1,5x10 ⁴	1,0x10 ¹	1,5x10 ⁶		Negativo
	ARFA/DRSA/2017.03.20/003	1,5x10 ⁴	1,5x10 ⁵	1,5x10 ⁶		Negativo
	ARFA/DRSA/2017.03.20/004	1,0x10 ¹	1,0x10 ¹	3,5x10 ²		Negativo
	ARFA/DRSA/2017.03.20/005	1,5x10 ⁴	1,0x10 ¹	1,5x10 ⁶		Negativo
	ARFA/DRSA/2017.03.20/006	7x10 ²	1,2x10 ³	1,1x10 ⁵		Negativo
	ARFA/DRSA/2017.03.21/012	1,5x10 ⁴	1,0x10 ¹	1,5x10 ⁶		Negativo
	ARFA/DRSA/2017.03.22/017	1x10 ²	1,5x10 ⁵	1,1x10 ⁵		Negativo
	ARFA/DRSA/2017.03.22/018	1,2x10 ³	1,5x10 ⁵	2x10 ³		Negativo
	ARFA/DRSA/2017.03.23/019	1,5x10 ⁴	1,0x10 ¹	1,0x10 ¹		Negativo
	ARFA/DRSA/2017.03.23/020	1,0x10 ¹	1,0x10 ¹	1,0x10 ¹		Negativo
	ARFA/DRSA/2017.03.31/028	1,0x10 ¹	4x10 ⁴	1,5x10 ⁵		Negativo
	ARFA/DRSA/2017.03.31/029	1,6x10 ²	1,0x10 ¹	8x10 ⁵		Negativo
	ARFA/DRSA/2017.04.01/030	1,5x10 ⁴	1,5x10 ⁵	1,5x10 ⁶		Negativo
	ARFA/DRSA/2017.06.26/048	3x10 ³	6,7x10 ⁴	2,5x10 ⁵		Negativo
ARFA/DRSA/2017.06.26/049	1,5x10 ⁴	1,4x10 ⁵	1,5x10 ⁶		Negativo	

	ARFA/DRSA/2017.06.26/051	2x10 ³	1,0x10 ¹	3,5x10 ³		Negativo
	ARFA/DRSA/2017.06.26/052	1,4x10 ²	1,0x10 ¹	5,7x10 ⁵		Negativo
	ARFA/DRSA/2017.06.26/053	1,5x10 ⁴	1,0x10 ¹	1,5x10 ⁶		Negativo
	ARFA/DRSA/2017.06.26/054	1,0x10 ¹	1,0x10 ¹	3,1x10 ⁴		Negativo
	ARFA/DRSA/2017.06.26/055	1,5x10 ⁴	9,9x10 ⁴	1,2x10 ⁵		Negativo
	ARFA/DRSA/2017.06.27/056	1,5x10 ⁴	1,0x10 ¹	1,5x10 ⁶		Negativo
	ARFA/DRSA/2017.06.27/058	1,5x10 ⁴	1,0x10 ¹	7,8x10 ⁵		Negativo
	ARFA/DRSA/2017.07.10/067	1,5x10 ⁴	1,5x10 ⁵	1,4x10 ⁵		Negativo
	ARFA/DRSA/2017.07.10/068	1,5x10 ⁴	1,5x10 ⁵	1,5x10 ⁶		Negativo
	ARFA/DRSA/2017.07.10/069	1,5x10 ⁴	1,0x10 ¹	1,5x10 ⁶		Negativo
2018	ARFA/DRSA/2018.03.05/014	9x10 ¹	1,0x10 ¹			
	ARFA/DRSA/2018.03.05/015	5,4x10 ³	1,0x10 ¹			
	ARFA/DRSA/2018.03.05/016			1,0x10 ¹	1,0x10 ¹	
	ARFA/DRSA/2018.03.05/017		1,0x10 ¹			
	ARFA/DRSA/2018.03.05/018	1,2x10 ⁴	1,0x10 ¹			
	ARFA/DRSA/2018.03.13/027	1,5x10 ⁴	1,0x10 ¹			
	ARFA/DRSA/2018.03.13/030		1,0x10 ¹	1,0x10 ¹	1,0x10 ¹	

CONDIMENTOS				
Ano	Código amostra	E. Coli (ufc/g)	Contagem de Estafilococos coagulase + a 37°C	Salmonela (ausência em 25g)
2018	ARFA/DRSA/2018.03.05/002	1,0x10 ¹	1,0x10 ¹	Negativo
	ARFA/DRSA/2018.03.05/003	1,0x10 ¹	1,0x10 ¹	Negativo