

## LISTA DE AUTO-VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE DE ESTABELECIMENTOS PRIVADOS DE PRESTAÇÃO DE CUIDADOS DE SAÚDE:

### LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

O presente documento descreve os aspetos a serem verificados nos estabelecimentos privados prestadores de cuidados de saúde, especificamente, os laboratórios de análises clínicas, conforme a legislação aplicável, designadamente:

- Portaria nº 45/93, de 16 de agosto, que aprova o regulamento dos estabelecimentos privados de prestação de cuidados de saúde;
- Decreto-Lei n.º 8/92, de 21 de janeiro, que regula as condições e o processo de licenciamento, da instalação e do funcionamento dos estabelecimentos privados de prestação de cuidados de saúde;
- Decreto-Lei nº 20/2011, de 28 de fevereiro, que aprova as normas técnicas que permitem garantir a acessibilidade, com segurança e autonomia, das pessoas com deficiência e mobilidade condicionada;
- Portaria nº 53/2011, de 30 de dezembro, que regula a classificação dos resíduos hospitalares e os procedimentos a que fica sujeita a gestão, recolha, armazenagem, tratamento, valorização e eliminação, tendo em vista a proteção do ambiente e da saúde pública;
- Decreto-Lei nº 56/2015 de 17 de outubro, que estabelece o regime geral aplicável à prevenção, produção e gestão de resíduos e aprova o regime jurídico do licenciamento e concessão das operações de gestão de resíduos;
- Decreto-Lei n.º 65/2018, de 20 de dezembro, que aprova a lista nacional de resíduos; e
- Decreto-Lei nº 19/2008, de 9 de junho, que institui a obrigatoriedade de existência e disponibilização do livro de reclamações em todos os estabelecimentos de funcionamento de bens ou prestação de serviço;
- Decreto-Lei nº 13/2004 de 05 de abril que estabelece as regras de natureza ética, consubstancia a deontologia médica, norteia e inspira o exercício da profissão médica.

#### 1. VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE

A. Quanto à instalação e Equipamentos o estabelecimento apresenta:	✓/X/NA
1. Sala de espera (nº 1 do artigo 5º da Portaria nº 45/93, de 16 de agosto);	
2. Sanitários para os utentes; (nº 1 do artigo 5º da Portaria nº 45/93, de 16 de agosto);	
3. Sala de receção de produtos (Alínea “a” do nº 1 do artigo 42º da Portaria nº 43/93 de 16 agosto);	
4. Sala de Colheitas (Alínea “b” do nº 1 do artigo 42º da Portaria nº 43/93 de 16 agosto);	
5. Salas de lavagem, preparação e esterilização de materiais; (alínea “c” do nº 1 do artigo 42º da Portaria nº 45/93, de 16 de agosto);	
6. Arquivo de resultados (Alínea “a” do nº 1 do artigo 42º da Portaria nº 43/93 de 16 agosto);	

7. Sala para realização de Provas funcionais; (n.º 2 do artigo 42.º da Portaria n.º 45/93, de 16 de agosto);	
8. Paredes das zonas de trabalho revestidos com materiais lisos e laváveis resistentes a ácidos e solventes; (n.º 2 do artigo 43.º da Portaria n.º 45/93, de 16 de agosto);	
9. O chão das zonas de trabalho revestido com material liso, de cor clara, colocado de forma a não permitir a introdução de material infetado e radioativo; (n.º 3 artigo 43.º da Portaria n.º 45/93, de 16 de agosto);	
10. Portas lisas, com puxadores facilmente laváveis; (n.º 4 do artigo 43.º da Portaria n.º 45/93, de 16 de agosto);	
11. Saída de água pelas pias de despejo deve ser acionada por um sistema que evite o contacto direto das mãos com as torneiras; (n.º 5 do artigo 43.º da Portaria n.º 45/93, de 16 de agosto);	
12. Arejamento e iluminação naturais ou climatização e iluminação artificial adequadas, nas salas onde se prestem serviços de assistência médico-sanitária, nomeadamente as salas de tratamentos e de consultas, as salas de espera e refeitórios; (artigo 6.º da Portaria n.º 45/93, de 16 de agosto);	
13. Sistema regular de abastecimento de água através de: (artigo 7.º e 16.º da Portaria n.º 45/93, de 16 de agosto);	
13.1. Abastecimento pela Rede pública;	
13.2. Abastecimento por outra fonte, sendo tomadas as medidas necessárias para assegurar a potabilidade da água e realizadas as análises bacteriológicas semestralmente;	
14. Meios adequados de eliminação de ruídos, cheiros e fumos, nas salas com suscetibilidade de causar os mesmos; (artigo 8.º da Portaria n.º 45/93, de 16 de agosto);	
15. Equipamento mínimo indispensável à correta prestação dos serviços a que se destinam; (artigo 9.º da Portaria n.º 45/93, de 16 de agosto);	
16. Extintores de incêndio em número adequado às dimensões do estabelecimento; (artigo 10.º da Portaria n.º 45/93, de 16 de agosto);	

<b>B. Quanto à garantia de acessibilidade às pessoas com deficiência e mobilidade condicionada, o estabelecimento apresenta:</b> (Anexo 1 do Decreto-Lei n.º 20/2011, de 28 de fevereiro)	✓/X/NA
1. No que refere ao acesso:	
1.1. Rampas de acesso com:	
1.1.1. Largura mínima de 1 m	
1.1.2. Inclinação máxima de 6%;	
1.1.3. Extensão máxima de cada lanço de 6 m	
1.1.4. Uma plataforma de nível para descanso com a mesma largura da rampa e o comprimento de 1,50 m, a seguir a cada lanço;	
1.1.5. Cortinas com duplo corrimão, um a 0,90 m e outro a 0,75 m da superfície da rampa, prolongados em 1 m para além da rampa e com extremidades arredondadas, caso o desnível a vencer pela rampa seja superior a 0,40 m;	

1.1.6.	Pavimentos ladeados por uma proteção com 0,05 m a 0,10 m de altura, ao longo de toda a extensão a qual remata com a superfície do piso através de concordância côncava;	
1.1.7.	Pisos revestidos por material que proporcione uma boa aderência, com diferenciação de textura e cor amarela no início e no fim das rampas;	
1.1.8.	Quando, conjugado às rampas, houver também recurso a escadas, estas têm as seguintes características:	
1.1.8.1.	Largura mínima de 1,20 m;	
1.1.8.2.	Equipadas com guardas dos lados exteriores e corrimãos de ambos os lados a 0,85 m ou 0,90 m de altura e com 0,04 m ou 0,05 m de espessura e diâmetro;	
1.1.8.3.	Pavimento revestido por material de textura diferente da do pavimento que as antecede e de cor amarela, no início das escadas e no focinho dos degraus;	
1.1.8.4.	Degraus com Focinho boleado, altura máxima do espelho de 0,16 m e piso que proporcione uma boa aderência;	
1.2.	Dispositivos mecânicos (elevadores, plataformas elevatórias ou outro equipamento adequado), no caso de ser absolutamente impossível a construção de rampas, com botões de comando com alguma diferenciação tátil, seja em relevo, braille ou outra, com dispositivo luminoso e colocados a uma altura entre 0,90 m e 1,30 m;	
2.	No que refere à mobilidade:	
2.1.	Portas de entrada com:	
2.1.1.	Vãos de largura mínima de 0,90 m, sem a utilização de maçanetas ou portas giratórias, salvo quando houverem portas com folhas de abrir contíguas;	
2.1.2.	Soleiras com altura máxima de 0.02 m;	
2.2.	Átrios livres de degraus ou de desníveis acentuados desde a soleira da porta de entrada até à porta dos ascensores e dos vãos de porta de acesso às instalações com as quais comunicam;	
2.3.	Botões de campainha ou de trinco devem situados entre 0,90 m e 1,30 m de altura, com diferenciação tátil, seja em relevo, Braille ou outra, e com dispositivo luminoso;	
2.4.	Fechaduras e os manípulos das portas situados a uma altura entre 0,90 m e 1,10 m do solo.	
2.5.	Ascensores com as seguintes características:	
2.5.1.	Patamar diante da porta com 1,50 m x 1,50 de dimensão, e livre de degraus ou obstáculos que possam impedir o acesso, manobras e entrada de uma pessoa em cadeira de rodas;	
2.5.2.	Largura útil dos vão das portas de entrada de 0,80 m;	
2.5.3.	Dimensões mínimas do interior das cabinas de 1,10 m (largura) x 1,40 m (profundidade);	
2.5.4.	Botões de comando, no interior, localizados a uma altura entre 0,90 m e 1,30 m do chão, com referência tátil, seja em relevo, Braille ou outra, e com dispositivo luminoso;	

2.5.5. Botões de chamada, no exterior, colocados a 1,20 do pavimento se sempre do lado direito da porta, com referência táctil, seja em relevo, braille ou outra, e com dispositivo luminoso;	
2.5.6. Barras no interior das cabinas a uma altura de 0,90 m da superfície do pavimento e a uma distância da parede de 0,06 m;	
2.5.7. Limite de precisão de paragem dos ascensores não superior a 0,02 m;	
2.5.8. Detetores volumétricos capazes de imobilizar portas e ou andamento das cabinas;	
2.6. Portas interiores com largura livre de passagem de 0,80 m;	
2.7. Vestíbulos com dimensão mínima que possibilite a inscrição de uma circunferência com 1,50 m de diâmetro;	
2.8. Corredores com 1,20 m de largura mínima;	
2.9. Balcões ou guichets com altura máxima entre 0,70 m e 0,80 m e com espaço livre em frente de no mínimo 0,90m x 1 m;	
2.10. Sanitários com as seguintes características mínimas:	
2.10.1. Uma cabina com medidas mínimas de 2,20 m X 2,20 m, permitindo o acesso por ambos os lados da sanita e com barras de apoio bilateral, rebatíveis na vertical e a 0,70 m do pavimento;	
2.10.2. Porta de correr ou de abrir para o exterior;	
2.10.3. Pavimento das cabinas do WC com boa aderência;	
2.10.4. Lavatórios a uma altura entre 0,70 m e 0,80 m da superfície do pavimento, apoiados sobre poleias e não sobre colunas e com torneiras de tipo hospitalar ou de pastilha;	
2.10.5. Equipamento de alarme adequado, ligado ao sistema de alerta (luminoso e sonoro) para o exterior ou outro.	

C. Quanto à Documentação o estabelecimento apresenta:	✓/X/NA
1. Alvará de Funcionamento válido autorizando a natureza e o tipo de atividade realizados no estabelecimento; (artigos 3º do Decreto-Lei n.º8/92, de 21 de janeiro);	
2. Livro de Reclamações conforme modelo instituído pela legislação aplicável; (artigo 1º do Decreto-Lei nº 19/2008, de 9 de junho e Anexo I da Portaria nº 15/2009, de 29 de junho)	
3. Letreiro, conforme modelo aplicável (letra “S”) com a informação “Este estabelecimento dispõe de livro de reclamações” e a identificação completa e a morada da entidade junto da qual o utente deve apresentar a reclamação, em local bem visível e caracteres facilmente legíveis pelo utente; (alínea “c” do número 1 do artigo 4º do Decreto-Lei nº 19/2008, de 9 de junho e Anexo II da Portaria nº 15/2009, de 29 de junho)	
4. Evidências da submissão das reclamações á entidade competente, se existentes no prazo de dez dias do preenchimento das reclamações; (artigo 6º do Decreto-Lei nº 19/2008, de 9 de junho e Anexo II da Portaria nº 15/2009, de 29 de junho)	

<b>D. Quanto ao Pessoal o estabelecimento apresenta:</b>	<b>✓/X/NA</b>
1. Existência de um diretor técnico com formação superior específica; ( alínea “a” do n.º 1 do artigo 45º da Portaria n.º 45/93, de 16 de agosto e alínea “a” do n.º 1 do artigo 3º da Decreto-Lei n.º 8/92, de 21 de janeiro)	
2. Pessoal técnico destinado à colheita e análises com habilitações para o efeito. (alínea “b” do n.º 1 do artigo 45º da Portaria n.º 45/93, de 16 de agosto)	
3. Pessoal em número adequado às valências prosseguidas e ao movimento previsível, com a proporção de um especialista para 5 técnicos (alínea “c” do n.º 1 do artigo 45º da Portaria n.º 45/93, de 16 de agosto)	
4. Registo válido no serviço competente (ERIS) de todo o pessoal técnico em serviço no estabelecimento; (alínea “a” do n.º 1 do artigo 3º da Decreto-Lei n.º 8/92, de 21 de janeiro);	
5. Cartão de sanidade válido de todo o pessoal técnico em serviço no estabelecimento; (artigo 18º do Decreto-Lei n.º 8/92, de 21 de janeiro);	

<b>E. Quanto ao funcionamento e Colheita:</b>	<b>✓/X/NA</b>
1. Técnico Superior com formação específica em análises clínicas presentes durante todo o período de funcionamento. (nº 1 do artigo 47º da Portaria nº 45/93 de 16 de agosto)	
2. Colheita de produtos no estabelecimento e no domicílio por pessoal devidamente habilitado para o efeito, o qual atua sob a responsabilidade do diretor técnico (nº 2 do artigo 48º da Portaria nº 45/93 de 16 de agosto)	
3. Horário de Funcionamento abrange obrigatoriamente um período da manhã, destinado a obtenção dos produtos biológicos (nº 3 do artigo 48º da Portaria nº 45/93 de 16 de agosto)	

<b>F. Quanto à gestão de resíduos o verifica-se no estabelecimento:</b>	<b>✓/X/NA</b>
1. A existência de um Plano interno de prevenção e gestão de resíduos, adequado à dimensão, estrutura e quantidade e tipologia dos resíduos produzidos no estabelecimento contendo os seguintes elementos: (artigo 37º, 38º e n.º 1 do artigo 45º do Decreto-Lei nº 56/2015 de 17 de outubro)	
1.1. Indicação do responsável técnico pela gestão de resíduos;	
1.2. Medidas internas de prevenção da produção de resíduos e da reutilização, incluindo as boas práticas de gestão;	
1.3. Classificação dos resíduos produzidos de acordo com os códigos constantes da Lista Nacional de Resíduos;	
1.4. Medidas internas de triagem, acondicionamento, armazenamento, tratamento e destino final dado aos resíduos produzidos;	
1.5. Circuitos de movimentação dos resíduos perigosos dentro do estabelecimento segundo critérios de operacionalidade, de segurança e de menor risco para os utentes, trabalhadores e público em geral;	
1.6. Ações de formação dos trabalhadores com vista à adequada implementação do plano bem como no que refere ao manuseio de resíduos perigosos específicos, caso aplicável;	

<p><b>2.</b> A realização de Triagem e Acondicionamento de resíduos hospitalares que permite uma identificação clara da sua origem e do seu grupo, no local de produção, segundo a seguinte estrutura: (artigo 46º e n.º 1 do artigo 47º do Decreto-Lei nº 56/2015 de 17 de outubro)</p>	
<p><b>2.1.</b> Em recipiente de cor preto para resíduos do Grupo I e grupo II;</p>	
<p><b>2.2.</b> Em recipientes de cor branca e com indicativo de risco biológico para os resíduos do Grupo III;</p>	
<p><b>2.3.</b> Em recipientes de cor vermelha para resíduos do grupo IV, ou em recipientes contentores imperfuráveis no caso dos materiais cortantes e perfurantes;</p>	
<p><b>3.</b> A existência de Contentores utilizados para armazenagem e transporte de resíduos dos grupos III e IV facilmente manuseáveis, resistentes ao choque, estanques, que se mantêm hermeticamente fechados mesmo que inclinados, facilmente laváveis e desinfetáveis, caso forem de uso múltiplo; (alínea “d” do n.º 1 do artigo 47º do Decreto-Lei nº 56/2015 de 17 de outubro)</p>	
<p><b>4.</b> A existência de Local designado para o armazenamento dos resíduos: (n.º 2 do artigo 47º do Decreto-Lei nº 56/2015 de 17 de outubro)</p>	
<p><b>4.1.</b> Específico para os resíduos do grupo I e II, separado dos resíduos dos grupos III e IV e devidamente sinalizado;</p>	
<p><b>4.2.</b> Dimensionado em função da periodicidade de recolha e da eliminação, devendo a sua capacidade mínima corresponder a três dias de produção;</p>	
<p><b>4.3.</b> Com capacidade de refrigeração e ou congelação caso seja ultrapassado o prazo de três dias e até um máximo de sete dias;</p>	
<p><b>4.4.</b> Com condições estruturais e funcionais adequadas a acesso e limpeza fáceis e a garantir que derrames acidentais possam ser seguramente contidos no seu interior;</p>	
<p><b>5.</b> A existência de um Plano específico de emergência que preveja o destino a dar aos resíduos e as ações de contenção que devem ser executas em caso de acidente grave ou de catástrofe, quando a instalação manuseie mais de uma tonelada) de resíduos por mês; (n.º 4 do artigo 47º do Decreto-Lei nº 56/2015 de 17 de outubro)</p>	
<p><b>6.</b> A existência de evidências de que o Tratamento e destino final dos resíduos são realizados conforme a legislação aplicável para os diferentes grupos de resíduos, nomeadamente: (artigo 6º e anexo II da Portaria nº 53/2011, de 30 de dezembro)</p>	
<p><b>6.1.</b> Depósito em contentores da Câmara Municipal para os resíduos do Grupo I e II;</p>	
<p><b>6.2.</b> Tratamento por desinfecção por processos químicos ou térmicos e posterior deposição em aterro sanitário, ou Incineração, para resíduos do grupo III;</p>	
<p><b>6.3.</b> Incineração para resíduos do grupo IV;</p>	
<p><b>7.</b> Evidências de sensibilização e formação do pessoal em serviço no estabelecimento no que refere à gestão de resíduos hospitalares; (alínea “b” do artigo 7º e anexo II da Portaria nº 53/2011, de 30 de dezembro)</p>	
<p><b>8.</b> A existência de Protocolos celebrados com outras entidades ou contratação de entidades devidamente licenciadas, para o tratamento de resíduos hospitalares, no caso de estabelecimento que não dispõe de capacidade</p>	

própria e salvaguardando o respeito pelos princípios gerais de acondicionamento, armazenagem e circulação dos resíduos; (alínea “c” e “d” do artigo 7º e anexo II da Portaria nº 53/2011, de 30 de dezembro)	
---	--

<b>G. Quanto aos cuidados prestados e à deontologia profissional, regista-se que:</b>	<b>✓/X/NA</b>
1. Não são verificadas evidências da realização de quaisquer atividades fora do âmbito de atividades do estabelecimento aprovados no respetivo alvará ou averbamentos a este; (Decreto n.º 8/92, de 21 de janeiro);	
2. Não são verificadas quaisquer evidências da falta de condições necessárias para que sejam cumpridas as regras deontológicas aplicáveis aos profissionais de saúde em serviço no estabelecimento; (Artigo 4º da Portaria nº 45/93, de 16 de agosto);	
3. Não são verificadas evidências ou relatos de atos que ponham em causa o princípio da liberdade de escolha por parte dos utentes; (Artigo 3º da Portaria nº 45/93, de 16 de agosto);	